

## **Frame**

Der Frame ist so konzipiert, dass er von einem VESA-Fuß gestützt wird, damit er leicht auf einer Arbeitsplatte platziert werden kann. Er folgt dem Prinzip des Kiosk, da der Kartenleser auf der Vorderseite angeordnet ist, ebenso wie ein NFC-Leser und ein 13-Zoll-Touchscreen.



## Tabelle der Abmessungen

	Länge	Breite	Höhe
Вох	438 mm	200 mm	100 mm
Frame	432 mm	107 mm	386 mm
Kiosk	438 mm	200 mm	437 mm
Totem	490 mm	725 mm	1934 mm
Mobile	144 mm	74 mm	15 mm

## **Technische Daten**

Prozessor	Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz	
Speicher	4GB LPDDR4-3200 SDRAM	
Konnektivität	<ul> <li>Gigabit Ethernet</li> <li>2,4 GHz und 5,0 GHz IEEE 802.11ac Bluetooth drahtlos 5.0, BLE</li> <li>2 interne USB-Anschlüsse, belegt durch eID- und NFC-Leser</li> <li>2 freie USB-Anschlüsse</li> </ul>	
Grafik und Sound	<ul><li>2 HDMI-Anschlüsse (bis zu 4k 60 fps)</li><li>MIPI DSI 2-Wege-Display-Anschluss</li><li>4-Pin-Stereo-Audio</li></ul>	
Multimedia	<ul> <li>H.265 (4k 60 fps Dekodierung)</li> <li>H.264 (1080p60 Dekodierung, 1080p30 Kodierung)</li> <li>OpenGL ES, 3.0</li> </ul>	
Festplatte	Micro-SD für Betriebssystem und Daten	

Alle unsere Kioske sind mit einem ID-Kartenleser ausgestattet.

Der NFC-Leser ist optional.

Der Barcode-Leser ist im Frame nicht verfügbar.









Entdecken Sie auch unsere anderen
Kioskmodelle auf
www.custocentrix.com